Приложение № 2-5

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске

Предписание № 04 / 000771
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«02» июня 2017 г. г.Зима, ул.Коммунистическая, д.34

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске Крайнева Татьяна Андреевна, главный специалист эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске Минаева Татьяна Андреевна, ведущий специалист эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске Савченко Наталья Юрьевна
(должность) (фамилия, инициалы должностного лица)

при обследовании объекта Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка»
(наименование)
расположенного по адресу: Иркутская область, Зиминский район, с.Самара
руководитель директор Самсонова Галина Петровна

при рассмотрении представленных документов: акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 04/000771 от 02.06.2017г, устава ОГБУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» (перечислить рассмотренные документы)

при проведении плановой выездной проверки Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: 11 мая 2017г. с 11час.00мин. до 31 мая 2017г. 16час.00мин.:

1. Отсутствует светорассеивающая защитная арматура на 3 этаже ОГБУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» в жилой комнате № 11 в туалете, **что является нарушением п.11.8 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";**
2. Отмечаются нарушения внутренней отделки в коридоре 1 этажа корпусе №2 отмечаются трещины в плитке на полу, в коридоре на 2 этаже 1 корпуса половое покрытие линолеум в заплатах, в процедурном кабинете на 2 этаже 1 корпуса половое покрытие линолеум в заплатах, **что является нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.3259-15;**
3. Имеются комнаты, где поверхность стен выполнена обоями, в комнатах № 14 около батареи, № 15, № 25 обои в заплатах с поврежденной поверхностью, края заплат задраны, что не обеспечивает качественного проведения ежедневной уборки влажным способом и дезинфекции. В душевых жилых комнат № 26, № 14, № 15, № 16 не

обеспечены гладкие, без щелей, трещин потолки; В учебном классе обшарпана краска на оконном блоке, **что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15**

4. Не проводится немедленная замена оконного стекла в жилой комнате № 30, отмечается наличие трещины на окне, заклеенной скотчем, **что является нарушением п. 11.3 СанПиН 2.4.3259-15;**
5. Не обеспечено наличие 3-х комплектов полотенец на 1 ребенка: в наличии 1,5 комплекта (732 полотенца) на 113 детей, **что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.3259-15.**
6. Не обеспечено в складском помещении пищеблока содержание в порядке и чистоте холодильника для хранения мяса птицы: внутри холодильник загрязнен кровью от мяса птицы, **что является нарушением п. 6.14. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 5.2** СанПин 2.4.5.2409-08«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».
7. Отмечается наличие трещин в плитке на полу в прачечной, **что является нарушением п.2.2, п.2.8 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».**
8. Не оформлен график смены питьевой кипяченой воды, **что является нарушением п. 10.10 СанПиН 2.4.4.3155-13.**
9. ОГБУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» **не согласованы** с органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области) нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, нормативы предельно допустимых сбросов (ПДС) химических, биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты, необходимые для охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, **что является нарушением требований статьи 18, пункт 4 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «Санитарно-эпидемиологического благополучия населения», п.6.11., п.6.11.1. Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».**
10. Не разработана программа производственного контроля на 2017 год ОГБУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка», **что является нарушением ст.11., ст.29., ст.32. Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», п.2.1., п.2.2., п.2.3., п.2.4., п.2.6. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий».**
11. Эксплуатация очистных сооружений ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка» допускается при отсутствии системы противоаварийных мер, без обеспечения безопасных условий водопользования населения, **что является нарушением п.6.10 Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».**
12. Не обеспечено соблюдение кратности отбора и исследования сточных вод, **что является несоблюдением требований п.4.1., п.4.4., п.2.1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».**
13. Не обеспечено полное погружение изделий медицинского назначения с обеспечением толщины слоя дезинфицирующего раствора над изделием не менее 1см. в помещении для медицинских процедур отоларингологического кабинета, так, в емкости с 0,5%

раствором Триосепт- Люкс перчатки находятся над поверхностью дезинфицирующего раствора, **что является нарушением п.2.9. главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».**

14. **Выявлены нарушения санитарного законодательства по обращению с эпидемиологически- опасными медицинскими отходами класса Б:** не организован учет и контроль движения отходов класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». В представленном для инспекции «Технологическом журнале учета отходов класса Б» установлены следующие нарушения: не указывается количество вывозимых единиц упаковки каждого вида отходов, а также сведения об их вывозе с указанием организации, производящей вывоз, **что является нарушением п.8.2 СанПиН 2.1.7.2790-10,** фактически в журнале врачом- эпидемиологом Вороновой В. Г. указывается только вес отходов образующихся в кабинетах медицинского блока (стоматологическом кабинете, кабинете отоларинголога, физиокабинете, ингаляториии, на медицинских постах №1, №2, №3), так, согласно записи в журнале 31.05.2017г. стоматологический кабинет- 1/1,5, ЛОР- кабинет- 1/1,5, физиокабинет- 1/0,3, ингаляторий- 1/0,1, пост №1- 1/0,1, пост №2- 1/0,1, пост №3- 1/0,1; отсутствуют сведения об их вывозе, организации, осуществляющей вывоз отходов. **Согласно требований п.8.2. СанПиН 2.1.7.2790-10** для учета медицинских отходов классов Б и В служат следующие документы: технологический журнал учета отходов классов Б и В в структурном подразделении; в журнале указывается количество единиц упаковки каждого вида отходов; технологический журнал учета медицинских отходов организации. В журнале указывается количество вывозимых единиц упаковки и/или вес отходов, а также сведения об их вывозе с указанием организации, производящей вывоз; документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов, выданные специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов; технологический журнал участка по обращению с отходами, который является основным учетным и отчетным документом данного участка. Нарушены требования санитарных правил в части удаления, утилизации эпидемиологически опасных медицинских отходов класса Б: после обеззараживания отходов химическим методом посредством дезинфицирующих отходов, упакованные в желтые пакеты отходы с маркировкой утилизируются в мусоросборник с маркировкой «Отходы класса Б» расположенный на территории учреждения с дальнейшим вывозом на полигон ТБО г.Зимы для захоронения без измельчения, без изменения их товарного вида (измельчение, спекание, прессование и т.д.), **что является нарушением требований пункта 5.12 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»,** которым регламентировано захоронением обезвреженных отходов Б на полигоне допускается только при измельчении их товарного вида (измельчение, спекание, прессование и так далее) и невозможности их повторного применения.

15. Выявлены нарушения при проверке бланков личных медицинских книжек: у 7 сотрудников нет информации о профилактических прививках - нет вакцинации против гриппа (Анисимова А.А., Власова Л.В., Горланев Е.В., Давыдова З.М., Колдунова Ю.В., Лемешева М.Н., Стругова В.Г). У 31 сотрудника нет информации о профилактических прививках – нет ревакцинации против кори (Анищенко О.В., Баянова Ю.И., Боровик Е.Н., Гаврилов А.В., Гуляева А.В., Дружинина Т.П., Заламаева Н.Г.,Колесникова О.Б., Кудрявцева Е.В., Куренков П.А., Лаптева Н.Г., Ларионова Е.А., Макарова О.А., Малкина Е.А., Малькова О.А., Меснянкин В.А., Михайлова О.В., Москалюк В.А., Назаров Г.В., Непомнящих А.А., Перминова РИ.В., Ржавых И.В., Савинкова Т.В., Сидоренко Н.Н., Суплецова Л.А., Тычинская Т.Н., Филь О.Г., Чемезова Т.В., Чернигова С.В., Чмерёв С.А., Шишлянникова А.А. У 1 сотрудника нет вакцинации о профилактических прививках - нет прививки против гепатита В1- Федосеева Е.Н. У 1 сотрудника нет вакцинации о профилактических прививках - нет прививки против гепатита гепатита В3 – Макарова О.А., **что является нарушением ст.11, ст.28, ст.29,**

	щелей, трещин потолки, в соответствии с п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15	
4.	Произвести немедленную замену оконного стекла в жилой комнате № 30, устранить трещину на окне, заклеенную скотчем, в соответствии с п. 11.3 СанПиН 2.4.3259-15;	01.07.2017г.
5.	Обеспечить наличие 3-х комплектов полотенец на 1 ребенка в соответствии с требованиями п. 13.3 СанПиН 2.4.3259-15.	01.07.2017г. ?
6.	Обеспечить содержание в порядке и чистоте холодильника для хранения мяса птицы: внутри холодильник загрязнен кровью от мяса птицы, в соответствии с п. 6.14. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»., п. 5.2 СанПин 2.4.5.2409-08«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».	27.09.2017г.
7	Устранить дефекты трещин в плитке на полу в прачечной, что является нарушением п. 2.2, п. 2.8 "СанПиН 2.1.2.2646-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».	27.09.2017г.
8.	Оформить график смены питьевой кипяченой воды, в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.4.3155-13.	~~01.09.2017г.~~ ~~01.~~ 22.06.17г
9	Обеспечить согласование ОГБУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» с органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области) нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, нормативы предельно допустимых сбросов (ПДС) химических, биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты, необходимые для охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии с требованиями статьи 18, пункт 4 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «Санитарно-эпидемиологического благополучия населения», п.6.11., п.6.11.1. Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».	11.01.2018г.
10.	Разработать программу производственного контроля на 2017 год ОГБУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» в соответствии с ст.11., ст.29., ст.32. Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.1., п.2.2., п.2.3., п.2.4., п.2.6. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».	01.07.2017г.
11.	Обеспечить систему противоаварийных мер при эксплуатации очистных сооружений ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка» с обеспечением безопасных условий водопользования населением в соответствии с требованиями п.6.10 Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».	01.07.2017г.

12.	Обеспечить соблюдение кратности отбора и исследования сточных вод в соответствии с требованиями п.4.1., п.4.4., п.2.1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».	01.07.2017г. ?
13.	Обеспечить полное погружение изделий медицинского назначения с обеспечением толщины слоя дезинфицирующего раствора над изделием не менее 1см. в соответствии с требованиями п.2.9. главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».	03.06.2017г.
14	Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства в части учета, сбора, хранения, транспортировки и утилизации медицинских эпидемиологически опасных отходов класса Б в соответствии с требованиями п.5.12., п.8.2. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Для учета медицинских отходов классов Б и В служат следующие документы: - технологический журнал учета отходов классов Б и В в структурном подразделении; в журнале указывается количество единиц упаковки каждого вида отходов; - технологический журнал учета медицинских отходов организации. В журнале указывается количество вывозимых единиц упаковки и/или вес отходов, а также сведения об их вывозе с указанием организации, производящей вывоз; - документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов, выданные специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов; - технологический журнал участка по обращению с отходами, который является основным учетным и отчетным документом данного участка. Захоронение обезвреженных отходов класса Б на полигоне допускается только при изменении их товарного вида (измельчение, спекание, прессование и так далее) и невозможности их повторного применения.	01.07.2017г.
15.	Обеспечить контроль за своевременностью прохождения профилактических прививок персоналом ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка» в соответствии с требованиями ст.11, ст.28, ст.29, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.8 п.13.1 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», п 15.1 п. 15.2 п. 16.1 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Приложения №2 п.22 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приложения №1 п.1 пп.1.1. Приказа ФС Роспотребнадзора от 20 мая 2005г. N 402 (в ред. Приказа Роспотребнадзора от 10.07.2007 N 215) «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте», п.11.2.1. раздела 9 СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».	03.06.2017г. 09.06.17г.
16.	Довести до соответствия гигиенических нормативов уровень искусственной освещенности на рабочих местах в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПин 2.2.2\2.4.2732-10 «Изменение № 3 к СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к	01.07.2017г.

	персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; п. 4.5, п. 9.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".	

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка»
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске в течение 1 месяца со дня получения настоящего предписания по адресу: Иркутская область, г.Зима, ул.Коммунистическая, 54

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Начальник,
Главный государственный
санитарный врач в г.Зиме и
Зиминском районе, г.Саянске _____ Т.А. Крайнева

Главный специалист эксперт _____ Минаева Т. А.
(подпись) (ФИО)

Ведущий специалист эксперт _____ Савченко Н. Ю.
(подпись) (ФИО)

Копию получил « _02_ » _июня_ 2017г. _____ Самсонова Г. П.
(подпись ответственного лица)

Копия направлена за исх. № _____ от _____ 20 __ г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении по адресу _____
_____